取引先情報登録結果ファイル

プロトコル カンマ区切り нттр 繰り返しルール データレコード・・・取引先情報単位 必須欄 '○' 必須 '△' 任意、または条件により設定されることがある 取引先情報登録ファイル(CSV形式)と統一フォーマットとするが、最後に登録状況、エラーコード、エラー情報を付加する。 なお、データ型、桁数等が不正でエラーとなった項目については、値を設定しない。 ソートに関しては下記の通りとする <データレコードソート(繰り返しルール①)> ①登録順(登録ファイル(集信1形式、総合振込形式、CSV形式)のデータレコード順) ※ただし、ファイル全体がエラー、フォーマットエラーとなった取引先ファイル登録の結果はファイル還元しない。
※集信1形式、総合振込形式、CSV形式いずれの登録の場合でも、当ファイル(CSV形式)による還元とする。 ファイル項目 1/0 項目名 論理データ型 桁敷 パイト敷 必須 繰り返し ータレコード データ区分 -タレコー -タレコー 1以上 1:取引先レコード ナータムル 利用者番号 法人名/個人事業 者名カナ \circ 4 0 データレコード 半角 200 200 _ 法人名/個人事業 5 O データレコード 全角 100 200 \circ 法人名/個人書者名 金融機関コード 支店コード 0 データレコート 半角数字 データレコード 半角数字 1:普通 2:当座 9:その他(別段) 0 口座種別 データレコード 半角数字 0 口座番号 データレコード 半角数字 右詰め残り前ZERO 10 登録名 登録債権金額 データレコード 全角 半角数字 60 120 A 0 10 Δ 200 Ο <u>/ /-</u> データレコ<u>ード</u> 12 金融機関名 100 13 0 支店名 データレコード 全角 200 O 100 0:非所属 1:所属 14 取引先グループIDO1 データレコード 半角数字 Δ (※1) 0:非所属 データレコード 15 0 取引先グループIDO2 半角数字 Δ 1:所属 (※1) 0:非所属 1:所属 取引先グループIDO3 データレコード 半角数字 Δ 16 0 (※1) 0:非所属 17 0 取引先グループIDO4 データレコード 半角数字 Δ 1.所屋 (※1) 0:非所属 1:所属 18 0 取引先グループID05 データレコード 半角数字 Δ (※1) 0:非所属 o 取引先グループID06 データレコード 半角数字 Δ 19 1:所属 (※1) 0:非所属 1:所属 20 取引先グループIDO7 データレコード 半角数字 Δ 0 (※1) 0:非所属 1:所属 半角数字 Δ 21 0 取引先グループID08 データレコード (※1) 0:非所属 1:所属 22 O 取引先グループID09 データレコード 半角数字 Δ (※1) 0:非所属 1:所属 0 データレコード Δ 取引先グループID10 半角数字 (※1) 0:非所属 1:所属 24 0 取引先グループID11 データレコード 半角数字 Λ (※1) 0:非所属 1:所属 25 0 取引先グループID12 データレコード 半角数字 Δ (※1) 0:非所属 1:所属 26 0 取引先グループID13 データレコード 半角数字 Λ (※1) 0:非所属 1:所属 o 取引先グループID14 データレコード 半角数字 (※1) 0:非所属 1:所属 28 0 取引先グループID15 データレコード 半角数字 Λ (※1) 0:非所属 1:所属 半角数字 Δ 29 o 取引先グループID16 データレコード (※1) 0:非所属 1:所属 30 0 取引先グループID17 データレコード 半角数字 Λ (※1) 0:非所属 1:所属 Δ 31 0 取引先グループID18 データレコード 半角数字 (※1) 0:非所属 1:所属 0 半角数字 Δ _ 32 取引先グループID19 データレコード (※1) 0:非所属 1:所属 33 取引先グループID20 Δ O 半角数字 (※1) 0:正常 1:正常(ワーニングあり) 0 34 0 登録状況 データレコード 半角数字 3:口座未確認 半角英数 字 エラーまたはワーニングが発生した場合、「エラーコード」を設定する。 o エラーコード1 データレコード 10 10 エラーまたはワーニングが発生した場合、項番35「エラーコード1」に該当するメッセージを設定する。 O エラー情報1 データレコード 400 🛆 エラーまたはワーニング項目が2つ以上の場合、2つ目の「エ ラーコード」を設定する。 半角英数 字 37 0 エラーコード2 データレコード Δ エラーまたはワーニング項目が2つ以上の場合、項番37「エラーコード2」に該当するメッセージを設定する。 エラー情報2 データレコード Δ 38 200 400

CR+LF

改行コード (※1) 取引先グループ登録機能利用有無フラグが《0:利用しない》の場合、値を設定しない。